

01-01-12

## INLEIDING

Dit is de herziene uitgave van de "Milieu contracteisen voor diensten aan DAF Trucks NV". Deze versie vervangt de voorgaande versie van april 2010. Deze uitgave is onderdeel van het ISO 14001 gecertificeerde Milieuzorgsysteem van DAF.

In dit document is aangegeven welke milieueisen moeten worden nageleefd door leveranciers van diensten en hun onderaannemers. Het betreft diensten op DAF terreinen, voor zover deze diensten zijn vermeld in de inhoudsopgave. Voor zover mogelijk, worden per locatie de relevante wettelijke eisen aangegeven. De opsomming hiervan is echter niet limitatief.

Deze eisen zijn integraal onderdeel van inkoopopdrachten en/of inkoopcontracten van DAF Trucks N.V. voor de locaties Eindhoven, Geldrop (Hooge Akker 2 en 4), resp. Sint Oedenrode in Nederland, Westerlo in België en Leyland in het Verenigd Koninkrijk. Vestigingen van DAF op overige locaties kunnen dit document als richtlijn gebruiken.

In het eerste deel van het document zijn "Algemene milieu contracteisen" voor alle betreffende diensten aangegeven. In het tweede deel zijn specifieke eisen voor specifieke diensten vermeld.

Dit document wordt beheerd door de afdeling Milieu van DAF Trucks N.V. in overleg met de milieucoördinatoren van de locaties Eindhoven, Geldrop (Hooge Akker 2 en 4), Sint Oedenrode, Westerlo en Leyland.

| INHOUDSOPGAVE |  |
|---------------|--|
|---------------|--|

|   | PAGINA |
|---|--------|
| <b>INLEIDING</b>  | 1      |
| <b>INHOUDSOPGAVE</b>  | 2      |
| <b>ALGEMENE MILIEUEISEN VOOR DIENSTEN</b>   | 3      |
| <b>SPECIFIEKE MILIEUEISEN VOOR SPECIFIEKE DIENSTEN</b>                            |        |
| Asbestverwijdering <sup>1</sup>   | 5      |
| Automatenbeheer <sup>1</sup>  | 6      |
| Bemonstering en analyse van afvalwater en geloosd water <sup>2</sup>              | 6      |
| Bemonstering en analyse van luchtmissies en geur <sup>2</sup>                     | 7      |
| Bodemonderzoek/ Bodemsanering <sup>2</sup>  | 7      |
| Bouwwerkzaamheden/ Bouwkundig Onderhoud <sup>2</sup>                              | 8      |
| Catering <sup>1</sup>   | 8      |
| Constructie en keuring van vloeistofdichte vloeren/riolering <sup>2</sup>         | 9      |
| Distributie en opslag van proceschemicaliën <sup>2</sup>                          | 9      |
| Keuring en sanering van ondergrondse tanks <sup>2</sup>                           | 10     |
| Keuring van ketels <sup>2</sup>   | 10     |
| Onderhoud en afstellen (gas)branders <sup>2</sup>                                 | 11     |
| Onderhoud groen (hovenierswerk) <sup>2</sup>                                      | 11     |
| Onderhoud koelssystemen <sup>2</sup>  | 12     |
| Onderhoud koelwatersystemen   | 12     |
| Onderhoud/schoonmaak van olie- en vetafscheiders en rioleringswerken <sup>2</sup> | 13     |
| Reinigen van voertuigen <sup>2</sup>  | 13     |
| Reproductieservice/drukwerk <sup>1</sup>  | 13     |
| Reststoffen: inzameling, opslag en vervoer <sup>1</sup>                           | 14     |
| Schilderwerken <sup>2</sup>   | 15     |
| Schoonmaak <sup>1</sup>   | 15     |
| Slopen <sup>1</sup>   | 15     |
| Transport gereed product <sup>1</sup>   | 16     |

<sup>1</sup> = diensten met prioriteit 1: zie verder pagina 3: Algemene milieu eisen: Milieucertificaat

<sup>2</sup> = diensten met prioriteit 2: zie verder pagina 3: Algemene milieu eisen: Milieucertificaat

## ALGEMENE MILIEU EISEN VOOR DIENSTEN

### 1. Milieucertificaat

- Opdrachtnemers met prioriteit 1 (zie Inhoudsopgave):  
Deze opdrachtnemers moeten een geldend ISO 14001 milieucertificaat voor het organisatiedeel, dat de activiteiten op het DAF terrein uitvoert, hebben;
- Opdrachtnemers met prioriteit 2 (zie Inhoudsopgave):  
Van deze opdrachtnemers wordt niet geëist, maar wel verwacht dat zij een geldend ISO 14001 milieucertificaat hebben voor het organisatiedeel, dat de activiteiten op het DAF terrein uitvoert. Indien dit certificaat beschikbaar is, is dit een positieve weegfactor in het selectieproces.

### 2. Locale regels Milieu en Veiligheid

Het is verplicht de lokale voorschriften op het gebied van milieu en veiligheid na te leven:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| Eindhoven/Geldrop (NL): | DAF Veiligheidsvoorschriften (SF 3685);  |
| Westerlo (B):           | DAF Veiligheidsvoorschriften (SF 5835);  |
| Leyland (UK):           | Health, Safety, Environmental, Fire and Security: Notes for Guidance to contractors; |
| Overige locaties:       | volgens nationale milieu- en veiligheidswetgeving.                                   |

### 3. Orde en Netheid

Het is verplicht de werkomgeving schoon en ordelijk te houden.

### 4. Energieverbruik

Het energieverbruik (elektriciteit, gas) moet tot een absoluut minimum beperkt worden, b.v. door het uitschakelen van licht, installaties en apparatuur, indien niet nodig voor gebruik.

### 5. Chemicaliën

- Vóór gebruik moeten chemicaliën (inclusief gevaarlijke stoffen en bestrijdingsmiddelen) door de lokale milieuoördinator goedgekeurd worden. Hiertoe moet een kopie van het Veiligheidsinformatieblad of Material Safety Data Sheet (MSDS) van de betreffende chemicaliën aan de lokale milieuoördinator gestuurd worden.
- Leveranciers mogen geen (goedgekeurde) chemicaliën ter beschikking stellen aan DAF medewerkers.
- De hoeveelheid op het DAF terrein bewaarde chemicaliën moet worden beperkt tot maximaal de dagvoorraad. Indien door omstandigheden de voorraad groter moet zijn dan de dagvoorraad, moet vooraf met de lokale milieuoördinator contact worden opgenomen.
- De opslag van chemicaliën moet voldoen aan de nationale/locale wettelijke eisen:
 

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Eindhoven/Geldrop (NL): | PGS 15  |
| Westerlo (B):           | VLAREM  |
| Leyland (UK):           | Control of Substances Hazardous to Health Regulations (COSHH) |
| Overige locaties:       | volgens nationale milieuwetgeving                             |
- Chemicaliën moeten deugdelijk zijn verpakt. Vaten met vluchtige stoffen (zoals oplosmiddelen) moeten zo veel mogelijk luchtdicht zijn afgesloten. De verpakking van gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de bepalingen van het ADR.
- De etikettering van gevaarlijke stoffen moet voldoen aan nationale/locale wettelijke eisen:
 

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Eindhoven/Geldrop (NL): | ADR; Besluit verpakkingen en aanduiding milieugevaarlijke stoffen  |
| Westerlo (B):           | ADR; VLAREM  |
| Leyland (UK):           | Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations; Carriage of Dangerous Goods Classification Packaging and Labelling Regulations; |
|                         | ADR  |
| Overige locaties:       | ADR  |
- Van alle gebruikte chemicaliën moet een veiligheidsinformatieblad of MSDS op de werklocatie aanwezig zijn.

01-01-12

## 6. Machines

De opslag van machines op het DAF terrein moet door de lokale milieuoördinator goedgekeurd zijn. Deze goedkeur moet via de opdrachtgever aangevraagd worden.

## 7. Reststoffen

Voorafgaand aan opdrachtverlening aan een dienstenleverancier, is de opdrachtgever met de leverancier de wijze van afvoeren van reststoffen overeengekomen:

- Optie 1:  
Reststoffen moeten door de opdrachtnemer via het Reststoffencentrum op de DAF locatie worden afgevoerd; hierbij moeten de richtlijnen van het lokale Reststoffencentrum betreffende scheiding, etikettering en verpakking worden nageleefd.
- Optie 2:  
Indien met de lokale opdrachtgever en de milieuoördinator is overeengekomen dat reststoffen door de opdrachtnemer zelf van het terrein worden afgevoerd, moet de opdrachtnemer zekerstellen dat dit gebeurt volgens:
  - o **de nationale/ lokale wettelijke eisen:**  
Eindhoven/Geldrop (NL): Wet Milieubeheer  
Westerlo (B): VLAREA  
Leyland (UK): Environmental Protection Act and associated Regulations  
Overige locaties: volgens nationale milieuwetgeving.
  - o **het DAF milieubeleid betreffende “zero waste to landfill”:**  
Afvalstoffen, die van het DAF terrein worden afgevoerd, mogen niet worden gestort. Hiertoe moet de opdrachtnemer aan de opdrachtgever de registratie van de verwerker en verwerkingsmethode overleggen.
- De hoeveelheid en massa van reststoffen moet zo minimaal mogelijk worden gehouden.

## 8. Afvalwater

Lozing van afvalwater mag alleen plaatsvinden op locaties, die door de lokale milieuoördinator zijn aangegeven.

## 9. Probleemmeldingen

- Afwijkingen, storingen of gebeurtenissen, die het milieu nadelig kunnen beïnvloeden (zoals bij lekkages en morsen), moeten direct telefonisch worden gemeld aan de opdrachtgever of de afdeling Bewaking van de locatie. Bij incidenten of ongevallen moet onmiddellijk de afdeling Bewaking van de locatie worden gewaarschuwd:  
Eindhoven/Geldrop (NL) Alarmnummer: 2222  
Westerlo (B): Brandweer: 8222; Bewaking: 8500  
Leyland (UK): Emergency: 3333; Alternative Facilities and Maintenance: 5789;  
Overige locaties: Bewaking
- De medewerkers van de leverancier moeten nadien de instructies van Bewaking en/of Brandweer opvolgen.

## 10. Aansprakelijkheid en verzekeringen

- Aansprakelijkheid is vastgelegd in de “DAF Algemene Inkoopvoorwaarden”.
- Opdrachtnemer dient een verzekering voor het uitvoeren van de werkzaamheden af te sluiten volgens de DAF Algemene Inkoopvoorwaarden en een kopie van de verzekeringspolis voor aanvang van de werkzaamheden te overleggen aan DAF Inkoop.

01-01-12

**ASBESTVERWIJDERING<sup>1</sup>****Selectiecriteria**

- Opdrachtnemer moet in het bezit zijn van een wettelijke erkenning voor het uitvoeren van asbestsaneringen volgens de nationale wetgeving:  
Nederland: Asbestverwijderingsbesluit; Wet Milieugevaarlijke stoffen;  
Procescertificaat Asbestverwijdering van Stichting Certificatie Asbest (SCA)  
op basis van norm SC 530  
België: ARAB voorschriften  
Overige landen: nationale wetgeving
- Opdrachtnemer moet voldoen aan wettelijk voorgeschreven opleidingseisen:  
Nederland: eisen in de norm SC 530  
Overige landen: nationale wetgeving

**Contracteisen (in aanvulling op de algemene milieu contracteisen)**

- Opdrachtnemer dient vóór aanvang van de werkzaamheden een kopie van de voorgeschreven certificaten te overleggen.
- Na afloop van de sanering dient nacontrole plaats te vinden door het nemen van luchtmonsters door een onafhankelijk gecertificeerd laboratorium:  
Nederland: STER certificaat  
Overige landen: nationale wetgeving
- Afvoer van asbestafval dient door een erkende verwerker volgens de nationale wettelijke regels te geschieden:  
Nederland: Asbestverwijderingsbesluit  
België: ARAB; VLAREA  
Overige landen: nationale wetgeving  
  
Storting van asbestafval mag alleen op stortplaatsen die daarvoor een vergunning hebben of in de wet daartoe zijn aangegeven.
- Asbestsaneringen, waarbij gebruik wordt gemaakt van afzuiginstallaties met microfilters, hebben een hoge geluidsproductie. De afzuiginstallatie dient voorzien te zijn van geluiddempers. De installatie mag niet in bedrijf gesteld worden volgens:  
Eindhoven/Geldrop (NL): vergunning: tussen 23.00-07.00 uur en in het weekend  
Westerlo (B): VLAREM  
Overige landen: nationale wetgeving

01-01-12

**AUTOMATENBEHEER<sup>1</sup>****Contracteisen (in aanvulling op de algemene milieu contracteisen)**

1. Voor afvoer van reststoffen: zie hoofdstuk "Algemene Milieu Eisen voor Diensten": ad 7.
2. Afval moet worden afgevoerd volgens:
 

|                    |   |
|--------------------|---|
| Eindhoven/Geldrop: | de richtlijnen van het Reststoffencentrum op de DAF locatie |
| Westerlo:          | de richtlijnen van het Reststoffencentrum op de DAF locatie |
| Overige landen:    | nationale wetgeving   |
3. Automaten moeten energiezuinig zijn.
4. Automaten met koelinstallaties dienen te worden onderhouden door een opdrachtnemer met een erkenning volgens de nationale wettelijke eisen op basis van Europese F-gassenverordening 842/2006/EG en Ozonverordening 1005/2009/EG:
 

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nederland:      | Besluit gefluoreerde broeikasgassen milieubeheer;<br>Besluit ozonlaag afbrekende stoffen milieubeheer;<br>Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties |
| België:         | VLAREM  |
| Overige landen: | nationale wetgeving   |
5. De medewerkers van de opdrachtnemer moeten een opleidingscertificaat hebben volgens de nationale hierboven vermelde wettelijke eisen.
6. De leverancier beheert een overzicht van koelinstallaties op de locatie met vermelding van de airco-vulling en hoeveelheid. Van het onderhoud van de koelinstallaties moet een logboek, inclusief de koelmiddelenboekhouding, op de locatie aanwezig zijn.
7. Opdrachtnemer dient het volume van de aangevulde CFK houdende koelmiddelen jaarlijks te rapporteren aan de lokale opdrachtgever en lokale milieucoördinator zoals vereist voor het Milieujaarsverslag.

**BEMONSTERING / ANALYSE AFVALWATER EN GELOOSD WATER<sup>2</sup>****Selectiecriteria**

1. Opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van een (wettelijke) geldige erkenning (inclusief eventueel vereiste trainingscertificaten van betrokken medewerkers) voor het uitvoeren van bemonstering:
 

|                 |  |
|-----------------|--|
| Nederland:      | niet verplicht: erkenning door Raad van Accreditatie |
| België:         | VLAREM; VLAREBO; ARAB; BELCERT                       |
| Overige landen: | volgens nationale wetgeving                          |

**Contracteisen (in aanvulling op de algemene milieu contracteisen)**

1. Opdrachtnemer dient vóór aanvang van de werkzaamheden een kopie van het erkenningscertificaat aan de DAF opdrachtgever en/of DAF Inkoop te overleggen.
2. Bemonstering dient plaats te vinden volgens wettelijke en/of vergunningseisen:
 

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nederland:      | Bijlage 1 van de Heffingsverordening verontreiniging oppervlaktewater in<br>Wet Verontreiniging Oppervlaktewater; Wet Milieubeheer;<br>Voor afvalwater: volgens NEN 6600-1<br>Voor oppervlaktewater: volgens NEN 6600-2 |
| België:         | VLAREM  |
| Overige landen: | nationale wetgeving   |
3. Opdrachtnemer dient analyses uit te (laten) voeren in een daartoe geaccrediteerd laboratorium:
 

|                 |  |
|-----------------|--|
| Nederland:      | volgens NEN-EN-ISO 17025: voor analyse |
| België:         | volgens VLAREM; VLAREBO; BELCERT       |
| Overige landen: | volgens nationale wetgeving            |
4. Opdrachtnemer dient analyses uit te voeren met gekalibreerde meetapparatuur.

01-01-12

**BEMONSTERING / ANALYSE LUCHTEMISSIES EN GEUR<sup>2</sup>****Selectiecriteria**

1. Opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van een (wettelijke) geldige erkenning (inclusief eventueel vereiste trainingscertificaten van betrokken medewerkers) voor het uitvoeren van bemonstering:  
Nederland: Raad van Accreditatie: voor bemonstering  
België: VLAREM; VLAREBO; ARAB; BELCERT  
Overige landen: volgens nationale wetgeving

**Contracteisen (in aanvulling op de algemene milieu contracteisen)**

1. Opdrachtnemer dient vóór aanvang van de werkzaamheden een kopie van het erkenningscertificaat aan de DAF opdrachtgever en/of DAF Inkoop te overleggen.
2. Bemonstering dient plaats te vinden volgens wettelijke en/of vergunningseisen:  
Nederland: Nederlandse Emissie Richtlijnen (NER)  
België: VLAREM  
Overige landen: nationale wetgeving
3. Opdrachtnemer dient analyses uit te (laten) voeren in een laboratorium dat daartoe geaccrediteerd is:  
Nederland: certificatie volgens NEN-EN-ISO 17025: voor analyse  
België: volgens VLAREM; VLAREBO; BELCERT  
Overige landen: volgens nationale wetgeving
4. Opdrachtnemer dient analyses uit te voeren met gekalibreerde meetapparatuur.

**BODEMONDERZOEK / BODEMSANERING<sup>2</sup>****Selectiecriteria**

1. Opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van een wettelijke en geldige erkenning (inclusief eventueel vereiste trainingscertificaten van betrokken medewerkers) voor het uitvoeren van het veldwerk:  
Nederland: in het kader van de Wet Bodembescherming, resp. van de KWALIBO Regeling:  
voor bodemonderzoek: BRL SIKB 2000  
voor advisering bodemsanering: BRL SIKB 6000  
voor bodemsanering: BRL SIKB 7000  
België: volgens VLAREBO wetgeving  
Overige landen: volgens nationale wetgeving

**Contracteisen (in aanvulling op de algemene milieu contracteisen)**

1. Opdrachtnemer dient vóór aanvang van de werkzaamheden een kopie van het erkenningscertificaat aan de DAF opdrachtgever en/of DAF Inkoop te overleggen.
2. Onderzoek aan bodem/grondwater moet uitgevoerd worden volgens de wettelijke voorschriften:  
Nederland: onderzoeksprotocol NVN 5740.  
België: normen in VLAREBO; lozingsnormen VLAREM; vergunning Westerlo  
Overige landen: nationale wetgeving
3. Analyses van bodemonsters dienen uitgevoerd te worden door een door de overheid gecertificeerd laboratorium:  
Nederland: STER-erkenning  
België: VLAREM; VLAREBO; BELCERT  
Overige landen: volgens nationale wetgeving

**BOUWWERKZAAMHEDEN/BOUWKUNDIG ONDERHOUD<sup>2</sup>****Scope**

Bouw- en constructiewerkzaamheden, inclusief lassen, slijpen, snijden en dakdekken

**Contracteisen (in aanvulling op de algemene milieu contracteisen)**

1. Opdrachtnemer dient een lokale vergunning voor bouw/constructiewerkzaamheden aan te vragen bij de lokale afdeling Veiligheid:  
Nederland:           Aanvraagformulier SF 3597 voor sloop-, schilder- en brandgevaarlijke werkzaamheden  
                          Contact: Beveiliging/Bedrijfshulpverlening (telefoon: 040-214 2995).
2. Machines mogen buiten niet gebruikt worden vóór 7.00 uur 's ochtends en na 19.00 uur 's avonds vanwege de geluidsbelasting.
3. Radiogeluid buiten is alleen toegestaan na 7.00 uur 's ochtends en vóór 19.00 uur 's avonds en op een volgens de lokale milieucoördinator acceptabel geluidsniveau.
1. Voor afvoer van reststoffen: zie hoofdstuk "Algemene Milieu Eisen voor Diensten": ad 7.

**CATERING<sup>1</sup>****Selectiecriteria**

1. De leverancier, die koel- en vriesinstallaties onderhoudt, dient in het bezit te zijn van een wettelijke, geldige erkenning (inclusief vereiste trainingscertificaten van betrokken medewerkers) volgens de nationale wettelijke eisen op basis van Europese F-gassenverordening 842/2006/EG en Ozonverordening 1005/2009/EG:  
Nederland:           Besluit gefluoreerde broeikasgassen milieubeheer;  
                          Besluit ozonlaag afbrekende stoffen milieubeheer;  
                          Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties  
België:               VLAREM/SABEMAS  
Overige landen:     nationale wetgeving

**Contracteisen (in aanvulling op de algemene milieu contracteisen)**

1. Opdrachtnemer dient vóór aanvang van de werkzaamheden een kopie van het erkenningscertificaat aan de DAF opdrachtgever en/of DAF Inkoop te overleggen.
2. De leverancier beheert een overzicht van koelinstallaties op de locatie met vermelding van de aircovulling en hoeveelheid.
3. Van het onderhoud van de koelinstallaties moet een logboek, inclusief de koelmiddelenboekhouding, op de locatie aanwezig zijn.
4. Opdrachtnemer dient het volume van de aangevulde CFK houdende koelmiddelen jaarlijks te rapporteren aan de lokale opdrachtgever en lokale milieucoördinator zoals vereist voor het Milieujaarsverslag.
5. Er dient zuinig omgesprongen te worden met water en energie.
2. Voor afvoer van reststoffen: zie hoofdstuk "Algemene Milieu Eisen voor Diensten": ad 7.

**CONSTRUCTIE EN KEURING VAN VLOEISTOFDICHTE VLOEREN/RIOLERING<sup>2</sup>****Selectiecriteria**

- Indien de Opdrachtnemer vloestofdichte vloeren/riolering legt, dient deze in het bezit te zijn van een wettelijke en geldige erkenning (inclusief eventueel vereiste trainingscertificaten van betrokken medewerkers) voor het leggen van vloestofdichte vloeren:  
Nederland: in het kader van de Wet Bodembescherming, resp. Besluit Bodemkwaliteit: KOMO procescertificaat op basis van BRL 2371  
België: niet verplicht volgens VLAREM  
Overige landen: volgens nationale wetgeving
- Indien de Opdrachtnemer zelf de inspectie/certificering van vloestofdichte vloeren/riolering verzorgt, dient deze in het bezit te zijn van een wettelijke en geldige erkenning (inclusief vereiste trainingscertificaten van betrokken medewerkers) voor het certificeren van vloestofdichte vloeren:  
Nederland: registratie door Stichting ODI/VDV  
België: niet verplicht volgens VLAREM  
Overige landen: volgens nationale wetgeving

**Contracteisen (in aanvulling op de algemene contracteisen op milieugebied)**

- Opdrachtnemer dient vóór aanvang van de werkzaamheden een kopie van het erkenningscertificaat aan de DAF opdrachtgever en/of DAF Inkoop te overleggen.
- Keuringen moeten worden uitgevoerd volgens:  
Nederland: norm CUR/BPV-Aanbeveling 44  
België: VLAREM  
Overige landen: nationale wetgeving
- De keurende instantie met erkenning van de Stichting ODI/VDV dient voor de door de opdrachtnemer gelegde vloestofdichte vloeren/riolering de vereiste PBV verklaring af te geven.
- Voor afvoer van reststoffen: zie hoofdstuk "Algemene Milieu Eisen voor Diensten": ad 7.

**DISTRIBUTIE EN OPSLAG VAN PROCESCHEMICALIËN<sup>2</sup>****Scope**

Proceschemicaliën en brandstoffen

**Contracteisen (in aanvulling op de algemene milieu contracteisen)**

- Het voertuig, de lading, de belading en de bijbehorende vervoersdocumenten dienen te voldoen aan de wettelijke voorschriften:  
Nederland: Wet vervoer gevaarlijke stoffen, ADR  
België: ADR  
Overige landen: nationale wetgeving
- De chauffeurs moeten de wettelijk voorgeschreven opleiding voor het vervoer, laden en lossen van gevaarlijke stoffen met goed gevolg afgerond hebben.
- De verantwoordelijkheid voor het vervoer van de proceschemicaliën ligt bij de vervoerder.

**In geval van bulkvervoer/aanlevering per tankauto**

- Het lossen van tankauto's dient te geschieden volgens:  
Eindhoven/Geldrop: Voorschrift DAF Bewaking "Storten brandstof/ chemicaliën"  
Westerlo: VLAREM; ARAB, DAF voorschriften  
Overige landen: nationale wetgeving
- De chauffeur dient zich hiertoe vóór het lossen te melden bij:  
Eindhoven/Geldrop: Bewaking  
Westerlo (B): Expeditie  
Overige landen: Bewaking

**KEURING EN SANERING VAN ONDERGRONDSE TANKS<sup>2</sup>****Selectiecriteria**

- Opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van een wettelijke en geldige erkenning (inclusief eventueel vereiste trainingscertificaten van betrokken medewerkers) voor het keuren en saneren van ondergrondse tanks:  
Nederland: PGS 28  
Procescertificaat KIWA op basis van BRL-K904: voor ondergrondse opslagtanks;  
België: VLAREM; VLAREBO;  
Overige landen: volgens nationale wetgeving

**Contracteisen (in aanvulling op de algemene contracteisen op milieugebied)**

- Opdrachtnemer dient vóór aanvang van de werkzaamheden een kopie van het erkenningscertificaat aan de DAF opdrachtgever en/of DAF Inkoop te overleggen.
- Keuringen dienen te voldoen aan de wettelijke eisen:  
Nederland: PGS 28 (ondergrondse tanks);  
PGS 16 (LPG);  
PGS 30 (bovengrondse opslagtanks tot 150 m<sup>3</sup>)  
België: VLAREM; VLAREBO  
Overige landen: volgens nationale wetgeving
- Sanering dient plaats te vinden volgens de voorschriften in wettelijke eisen:  
Nederland: BRL K904  
België: VLAREM voorschriften  
Overige landen: nationale wetgeving
- Metingen dienen uitgevoerd te worden met gekalibreerde meetapparatuur.
- Van elke gekeurde en gesaneerde tank dient een rapport opgemaakt te worden. Het rapport dient ter beschikking gesteld te worden aan de opdrachtgever bij DAF.
- Voor afvoer van reststoffen: zie hoofdstuk "Algemene Milieu Eisen voor Diensten": ad 7.

**KEURINGEN VAN KETELS<sup>2</sup>****Scope**

Zie EG Richtlijn betreffende Drukapparatuur (Pressure Equipment Directive)

**Selectiecriteria**

- Opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van een wettelijke en geldige erkenning (inclusief vereiste trainingscertificaten van betrokken medewerkers) voor het uitvoeren van de activiteiten:  
Nederland: in het kader van het Activiteitenbesluit/BEMS:  
door Lloyd's Register Energy (of een andere Notified Body voor het uitvoeren van keuringen van ketels)  
België: volgens VLAREM  
Overige landen: volgens nationale wetgeving

**Contracteisen (in aanvulling op de algemene milieu contracteisen)**

- Opdrachtnemer dient vóór aanvang van de werkzaamheden een kopie van het erkenningscertificaat aan de DAF opdrachtgever en/of DAF Inkoop te overleggen.
- Van elke onderzochte ketel dient een keuringsrapport opgesteld te worden.
- Het keuringsrapport dient ter beschikking gesteld te worden van de opdrachtgever bij DAF.
- Metingen dienen uitgevoerd te worden met gekalibreerde meetapparatuur.

01-01-12

**ONDERHOUD EN AFSTELLEN (GAS)BRANDERS<sup>2</sup>****Selectiecriteria**

1. Opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van een wettelijke en geldige erkenning (inclusief vereiste trainingscertificaten van betrokken medewerkers) voor het uitvoeren van de activiteiten:  
Nederland: SCIOS  
België: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)  
Overige landen: nationale wetgeving

**Contracteisen (in aanvulling op de algemene milieu contracteisen)**

1. Opdrachtnemer dient vóór aanvang van de werkzaamheden een kopie van het erkenningscertificaat aan de DAF opdrachtgever en/of DAF Inkoop te overleggen.
2. Na iedere onderhoudsbeurt dient een onderhoudsrapport opgemaakt te worden
3. Dit onderhoudsrapport dient aan de opdrachtgever van verstrekt te worden.
4. Er dient gewerkt te worden met gekalibreerde meetapparatuur.

**ONDERHOUD GROEN (HOVENIERSWERK)<sup>2</sup>****Contracteisen (in aanvulling op de algemene milieu contracteisen)**

1. Voor het groenonderhoud mogen alleen wettelijk toegestane bestrijdingsmiddelen worden toegepast, die zijn voorzien zijn van een toelatingsnummer en goedgekeurd door de lokale milieucoördinator:  
Nederland: volgens Bestrijdingsmiddelenwet  
België: goedkeur milieucoördinator  
Overige landen: volgens nationale wetgeving  
  
Voor deze goedkeur moeten de relevante Veiligheidsinformatiebladen (MSDS) aan de lokale Milieucoördinator worden gestuurd.
2. Bemestingsproducten dienen biologisch afbreekbaar te zijn.
3. Voor afvoer van reststoffen: zie hoofdstuk "Algemene Milieu Eisen voor Diensten": ad 6.
4. Gebruik van machines is buiten niet toegestaan vóór 7.00 uur 's ochtends en na 19.00 uur 's avonds vanwege de geluidsbelasting.
5. Radiogeluid buiten is alleen toegestaan na 7.00 uur 's ochtends en vóór 19.00 uur 's avonds en op een voor de lokale milieucoördinator acceptabel geluidsniveau.

01-01-12

**ONDERHOUD KOELSYSTEMEN<sup>2</sup>****Scope**

Koel- en vriesinstallaties

**Selectiecriteria**

1. Opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van een wettelijke en geldige erkenning (inclusief vereiste trainingscertificaten van betrokken medewerkers) volgens de nationale wettelijke eisen op basis van de Europese F-gassenverordening 842/2006/EG en Ozonverordening 1005/2009/EG:  
Nederland: Besluit gefluoreerde broeikasgassen milieubeheer;  
Besluit ozonlaag afbrekende stoffen milieubeheer;  
Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties  
België: VLAREM/SABEMAS  
Overige landen: nationale wetgeving

**Contracteisen (in aanvulling op de algemene contracteisen op milieugebied)**

1. Opdrachtnemer dient vóór aanvang van de werkzaamheden een kopie van het erkenningscertificaat aan de DAF opdrachtgever en/of DAF Inkoop te overleggen.
2. De leverancier beheert een overzicht van koelinstallaties op de locatie met vermelding van de aircovulling en hoeveelheid.
3. Van het onderhoud van de koelinstallaties moet een logboek, inclusief de koelmiddelenboekhouding, op de locatie aanwezig zijn.
4. Opdrachtnemer dient het volume van de aangevulde CFK houdende koelmiddelen jaarlijks te rapporteren aan de lokale opdrachtgever en lokale milieucoördinator zoals vereist voor het Milieujaarverslag.
5. Er dient zuinig omgesprongen te worden met water en energie.

**ONDERHOUD KOELWATERSYSTEMEN<sup>2</sup>****Contracteisen (in aanvulling op de algemene contracteisen op milieugebied)**

1. In koelwatersystemen mogen alleen wettelijk toegestane bestrijdingsmiddelen worden toegepast, die zijn voorzien van een toelatingsnummer en goedgekeurd door de lokale milieucoördinator:  
Nederland: volgens Bestrijdingsmiddelenwet  
België: goedkeur milieucoördinator  
Overige landen: volgens nationale wetgeving
2. De dosering van bestrijdingsmiddelen en/of toepassing van andere middelen moeten ter goedkeur aan de lokale milieucoördinator worden voorgelegd:  
Nederland: ter goedkeur door het Waterschap  
België: niet van toepassing  
Overige landen: volgens nationale wetgeving
3. Bij automatische doseersystemen moet de het Veiligheidsinformatieblad of MSDS bij de installatie worden geplaatst.
4. Tanks, reservoirs en leidingen van de doseersystemen moeten zijn voorzien van etiketten met de samenstelling van de inhoud.

**ONDERHOUD/SCHOONMAAK VAN OLIE- EN VETAFSCHIEDERS EN RIOLERINGSWERKEN<sup>2</sup>****Selectiecriteria**

1. Bij het werken in riolering dienen de medewerkers de wettelijk voorgeschreven opleiding met goed gevolg afgerond te hebben:  
Nederland: "Veilig werken in riolering": voor rioleringsinspectie in een rioolput  
België: volgens ARAB  
Overige landen: volgens nationale wetgeving

**Contracteisen (in aanvulling op de algemene milieu contracteisen)**

1. Onderhoud en reiniging van olie- en vetafschieders (inclusief bijbehorende slibafschieders, afvoergoten, etc) moet plaatsvinden in afstemming met de opdrachtgever bij DAF volgens de richtlijnen:  
Nederland: BRL K10014
2. Bij onderhoud/schoonmaak van olie- en vetafschieders dient na elke reinigings- en onderhoudsbeurt een technisch rapport opgemaakt te worden met vermelding van de technische staat van de olie- en vetafschieders en van eventueel uitgevoerde reparaties. Dit rapport dient verstrekt te worden aan de opdrachtgever bij DAF.
3. Het vrijkomende (gevaarlijk) afval uit olie- en vetafschieders en uit rioleringen dient verwerkt te worden door een door de overheid erkende verwerker en mag in het kader van het DAF milieubeleid betreffende "zero waste to landfill" (= nul storten van afval) niet gestort worden:  
Nederland: Wet Milieubeheer  
België: VLAREM; VLAREA  
Overige landen: volgens nationale wetgeving
4. Van elk transport van afvalstoffen dient één doorslag van het transportbegeleidingsdocument te worden gestuurd aan de opdrachtgever bij DAF. Dit document moet de uitvoering van het DAF milieubeleid betreffende "zero waste to landfill" aantonen.

**REINIGEN VOERTUIGEN<sup>2</sup>****Contracteisen (in aanvulling op de algemene milieu contracteisen)**

1. Het reinigen van voertuigen is alleen toegestaan boven de daarvoor ingerichte wasplaatsen. Voorkomen moet worden dat afvalwater/schoonmaakwater buiten de wasplaatsen terecht komt.
2. Er dient zuinig omgesprongen te worden met het verbruiken van water.

**REPRODUCTIE-SERVICE/DRUKWERK<sup>1</sup>****Contracteisen (in aanvulling op de algemene contracteisen op milieugebied)**

1. Alleen ozonarme kopieermachines zijn toegestaan voor gebruik op de DAF locatie.

01-01-12

**RESTSTOFFEN: INZAMELING, OPSLAG EN AFVOER<sup>1</sup>****Selectiecriteria**

1. Opdrachtnemer dient de wettelijke vereiste geldige vergunningen te hebben voor het inzamelen, opslaan en afvoeren van bedrijfsafval en gevaarlijke afvalstoffen volgens:

|                 |  |
|-----------------|--|
| Nederland:      | Wet Milieubeheer;<br>Besluit inzamelen afvalstoffen;<br>Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen |
| België:         | VLAREM; VLAREA; VLAREBO  |
| Overige landen: | Nationale wetgeving  |

**Contracteisen (in aanvulling op de algemene milieu contracteisen)**

1. Opdrachtnemer dient vóór aanvang van de werkzaamheden een kopie van de vereiste vergunningen aan de DAF opdrachtgever en/of DAF Inkoop te overleggen.
2. Wettelijke voorschriften t.a.v. opslag en afvoer van (gevaarlijke) afvalstoffen dienen nageleefd te worden:

|                 |   |
|-----------------|---|
| Europa:         | Europese afvalstoffenrichtlijn = Eural            |
| Nederland:      | Wet milieubeheer, Wet vervoer gevaarlijke stoffen |
| België:         | VLAREM; VLAREA; VLAREBO; ADR                      |
| Overige landen: | nationale wetgeving                               |

Het afval dient verwerkt te worden door een door de overheid erkende verwerker en mag in het kader van het DAF milieubeleid betreffende "zero waste to landfill" (= nul storten van afval) niet gestort worden.
3. Afvalcontainers voor gevaarlijk afval en containers die oliehoudende afvalstoffen bevatten (zoals spanen verontreinigd met olie en/ of koelemulsies) dienen boven lekopvang en onder overkapping geplaatst te zijn.
4. Gevaarlijk afval moet worden opgeslagen volgens de wettelijke voorschriften:

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Nederland:      | PGS 15                  |
| België:         | VLAREM; VLAREA; VLAREBO |
| Overige landen: | nationale wetgeving     |
5. De afvalbakken voor de verschillende afvalstromen dienen voorzien te zijn van de juiste etikettering.
6. Aantal fracties van scheiding van afvalstromen dient in overleg met de lokale milieucoördinator te gebeuren.
7. Er dient een adequate registratie en boekhouding gevoerd te worden en aan de opdrachtgever bij DAF ter beschikking te worden gesteld.
8. Er dient gewerkt te worden met gekalibreerde meetapparatuur.
9. Periodiek dient een rapportage van de ingezamelde hoeveelheden reststoffen aan de lokale Milieucoördinator en de lokale opdrachtgever bij DAF te worden gezonden.
- 10 Van elk transport van gevaarlijke afvalstoffen dient één doorslag van het transportbegeleidingsdocument te worden gestuurd aan de opdrachtgever bij DAF. Dit document moet de uitvoering van het DAF milieubeleid betreffende "zero waste to landfill" aantonen.

**SCHILDERWERKEN<sup>2</sup>****Contracteisen (in aanvulling op de algemene milieu contracteisen)**

1. Watergebaseerde verf of lakken moeten gebruikt worden volgens nationale wetgeving:  
Nederland: Oplosmiddelenbesluit  
België: VLAREM  
Overige landen: nationale wetgeving
2. Loodvrije verven of lakken moeten gebruikt worden volgens PACCAR eisen.
3. Opdrachtnemer dient een lokale vergunning voor bouw/constructiewerkzaamheden aan te vragen bij de lokale afdeling Veiligheid:  
Nederland: Aanvraagformulier SF 3597 voor sloop-, schilder- en brandgevaarlijke werkzaamheden  
Contact: Beveiliging/Bedrijfshulpverlening (telefoon: 040-214 2995).
4. Voor afvoer van reststoffen: zie hoofdstuk "Algemene Milieu Eisen voor Diensten": ad 7.

**SCHOONMAAK<sup>1</sup>****Selectiecriteria**

1. Opdrachtnemer heeft voor het organisatiedeel dat de activiteiten op het DAF-terrein uitvoert een geldig milieucertificaat op basis van de ISO 14001 of EMAS, of als doel dit certificaat binnen 2 jaar na aanvang van het contract in bezit te hebben.

**Contracteisen (in aanvulling op de algemene contracteisen op milieugebied)**

1. Er dient zuinig te worden omgesprongen met water en energie.
2. Voor afvoer van reststoffen: zie hoofdstuk "Algemene Milieu Eisen voor Diensten": ad 7.

**SLOPEN<sup>1</sup>****Contracteisen (in aanvulling op de algemene milieu contracteisen)**

1. Opdrachtnemer dient een lokale vergunning voor bouw/constructiewerkzaamheden aan te vragen bij de lokale afdeling Veiligheid:  
Nederland: Aanvraagformulier SF 3597 voor sloop-, schilder- en brandgevaarlijke werkzaamheden  
Contact: Beveiliging/Bedrijfshulpverlening (telefoon: 040-214 2995).
2. De opdracht dient uitgevoerd te worden volgens nationale wettelijke eisen:  
Nederland: Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, 2004
3. Afvalstoffen, die tijdens het slopen vrijkomen, moeten worden gescheiden in afzonderlijke afvalstromen (hout, oud ijzer, puin, etc.). Voor afvoer van reststoffen: zie hoofdstuk "Algemene Milieu Eisen voor Diensten": ad 7.
4. Machines mogen buiten niet gebruikt worden vóór 7.00 uur 's ochtends en na 19.00 uur 's avonds vanwege de geluidsbelasting. Radiogeluid buiten is alleen toegestaan na 7.00 uur 's ochtends en vóór 19.00 uur 's avonds en op een volgens de lokale milieucoördinator acceptabel geluidsniveau.

**TRANSPORT GEREED PRODUCT<sup>1</sup>****Scope**

Transport van commerciële voertuigen, componenten en daarbij behorende onderdelen (parts).

**Contracteisen (in aanvulling op de algemene milieu contracteisen)**

1. Transportmiddelen dienen periodiek onderhouden te worden om lekkages op het DAF terrein te voorkomen.
2. Bij vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, moeten de chauffeur en het transportmiddel een ADR bevoegdheid hebben.