


Specification sheet

XD 230

FA 4X2 Autoșasiu, 19t



ENGINES

- XD NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XD NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
- XD NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
- XD NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

GVM¹⁾

- 18000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 19000 kg
-
-
-

089F6806AAAA - 202545A - 10-07-2025

Romania, TH Trucks SRL, Cluj-Napoca, www.thtrucks.ro

EXTERIOR CABINĂ

Luxurious Day Cab cu aerodinamică fără egal, pentru condus cu consum eficient de combustibil și pentru emisii reduse de CO₂. Ecranul frontal uriaș și profund, curbat în părțile laterale, combinat cu geamurile laterale mari, oferă șoferului o vizibilitate directă de neegalat, pentru a spori siguranța rutieră. Lungimea cabinei: 2030 mm; lățimea cabinei: 2500 mm. Numărul treptelor de intrare în cabină: 2.; Suspensie mecanică cabină; Faruri cu LED-uri; DAF Corner View.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 2 lămpi de lucru LED pe peretele post. al cabinei
06244 Sleeper High Cab	01891 Girofaruri de pericol în fața cabinei, pregătite
01226 Suspensie pneumatică cabină	06629 Două faruri semnalizatoare de pericol
03358 Parasolar extern	03232 Parbriz cu folie de control solar
03922 Lumini de ceață față	03317 Lunetă: geam dublu
00936 Lumini aux. LED pe pavilionul cabinei, pregătite	07343 Geam cu vedere la bordură ușă copilot
01836 Proiectoare Skylight cu LED	01362 Sistem digital de vizibilitate DAF
00949 Skylight LED; lumini aux. LED pe pavilion, gata	

AERODINAMICĂ

Optional

00008 Deflect. de aer pav. regl. scurt, Sleeper High Cab	00097 Deflector reglabil plafon pentru Sleeper Cab
02662 Dfl. aer pl. regl. lung cntr. XD Sleeper High Cab	00020 Defl. aer pav. regl. lung - Sleeper High Cab scund
00082 Deflector reglabil plafon pentru Day Cab	

CULORI

Culoare cabină E1980 alb cristalin; Șasiu de culoare gri.; Culoare bară de protecție: Alb cristalin.

INTERIOR CABINĂ

Tapiteria din interiorul cabinei: De lux; Finisaj panou de bord: Vision; Decorațiune interiorul cabinei: Hexagon; Scaun șofer: Comfort Air; ScCplt: de tip cinema, cu tapiserie textilă; Fără panou de bord; Compartiment de depozitare central; Control automat al temperaturii și aer condiționat; Fără încălzitor auxiliar cabină.

Optional

02354 Volan cu accente argintii	02117 Al treilea loc
02355 Volan, piele	02837 Masă panou de bord
02353 Decorațiune interiorul cabinei: Argenta	03948 Sertar unic
02350 Decorațiune interiorul cabinei: Natura	03954 Frigider
07733 Scaun șofer: Luxury Air	02838 Saltea cu spumă pentru cușeta inferioară
07736 Scaun șofer: Super Air	02854 Saltea Xtra Comfort pentru cușeta inferioară
07737 Scaun șofer: Xtra Leather Air	01775 Saltea Xtra Comfort + învelitoare pt. cușeta inf.
01740 Cotieră pe ambele părți ale scaunului șoferului	06970 Controlul automat al climatizării din cabină

COMUNICAȚII ȘI GESTIONAREA CONDUSULUI

PACCAR Connect; Tahograf digital, Stoneridge versiunea G2V2A; Setare limitator de viteză la 85 km/h; Ctrl. adaptiv viteză croazieră cu FCW și AEBS-3; Driver Performance Assistant.

Optional

09681 Pregătire pentru Maut	03684 Infotainment cu DAF
03470 Infotainment cu DAF Truck Nav. și preg. tabl.	Truck Navigation

SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE

Recunoașterea limitei de viteză; DAF drowsiness detection; Sistem de avertizare la ieșirea de pe șosea; Controlul stabilității vehiculului (VSC); Sistem antifurt, imobilizator motor; Fără pachete EC-ADR; Asistență la pornire; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (șofer) și 2 disp pretens centuri siguranță	03628 Detectarea somnolenței și distragerii atenției DAF
---	---

SUSPENSIE ȘI PUNȚI

Față: 8,00 t, parabolică, 163N; Sarcină punte spate 13,00 t; Spate: suspensie pneumatică, SR1344; Fără dispozitiv de ridicare.

Optional

04647 Arcuri pneumatice față

ROȚI ȘI ANVELOPE

Punte (punți) motoare spate: 315/70R22,5; Monitorizare a presiunii în pneuri; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P.

Optional

16152 Mărci și tipuri de pneuri
--

TRANSMISIE

Motor PX-7, motor diesel cu 6 cilindri, 6,7 litri. Putere de 167 kW (227 cp) la 1900 rpm. Cuplu max. de 890 Nm la 1000-1700 rpm.; Emisii de noxe Euro 6; Powerline 8 trepte 8AP1000 supratrată, 4,89-0,64; Raport cutie de viteze 4,89-0,64; Raport punte spate 5,57.

SISTEM DE FRÂNARE

Frână la evacuare; Frâne cu discuri ventilate în față și în spate. Sistem pneumatic cu circuit dublu cu control electronic (EBS). Compresor de aer răcit cu apă, cu motor și uscător de aer automat..

Optional

02861 Frână de motor PX	04901 Cilindri de frână cu arc pe puntea față 1
01497 Control pneum. frână de parc. + avertizare rostită	

ȘASIU

Distanță între osii 4,00 m/consolă spate 1,70 m; Înălțime lonjeron 260 mm; Localizare componentă standard; Rez. comb. alu. 340 l st., înălțime 620 mm; Rezervor de AdBlue(R) de 30 l, dreapta șasiului; Sistem anti-împroșcare.

Optional

02601 Înălțime lonjeron 310 mm	07071 Suport pentru roata de rezervă pe partea dreaptă
16157 Material și dimensiuni rezervor de combustibil	03323 Lumină spate cu LED-uri

BARĂ ȘI ECHIPAMENT DE TRACȚIUNE

Valoare D traversă de închidere = 0 kN.

Optional

08026 Cuplaj remorcă Rockinger	04659 Cablu remorcă EBS D=13,0 B
---------------------------------------	---

CAROSERII ȘI PREGĂTIREA PENTRU CAROSARE

Conector de aplicații pe șasiu.

Optional

09421 Cablaj suplimentar de rezervă **08121** Aplicație pentru platformă de ridicare

PRIZĂ DE PUTERE (PTO)

Optional

16148 Tipuri și poziții de priză de putere

ALIMENTARE ELECTRICĂ 24V

Alternator 80 A, baterii 2 x 140 Ah..

Optional

01897 Alternator 100 A **07671** 2 baterii 210 Ah AGM tip C
08797 Baterii 2x175Ah

GVM ȘI GCM

GVM tehnică în f. de greut. șasiului max. 19000 kg; GCM max. în funcție de transmisie 19000 kg.

CONDIȚII DE APLICARE

Admisie de aer față.

Optional

02260 Izolație suplimentară cabină **03648** Admisie de aer ciclonică ridicată

SERVICE ȘI ÎNTREȚINERE

Garantia Plus - Transmisie, acoperă întregul vehicul timp de 1 an (fără piesele de uzură reale), în al doilea și al treilea an acoperă transmisia fără limită de kilometraj ofera servicii de intervenție în teren/tractare gratuite (daca e cazul) pentru defectiuni în primul an.; Service ITS.

LIVRARE VEHICUL

Kit de scule minim.

Optional

07569 Cric

PACHETE OPȚIONALE


Optional

17595 Pachet Executive XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 230

FA 4X2 Autoşasiu, 19t



	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	4,00	1,70	3906	1730	5636	4094	9770	12364	0,50	0,07	2,06	4,42	5,60	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	3901	1749	5650	4099	9751	12350	0,50	0,07	2,06	4,69	5,94	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	3897	1794	5691	4103	9706	12309	0,50	0,07	2,06	5,09	6,43	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	3894	1811	5705	4106	9689	12295	0,50	0,07	2,06	5,36	6,77	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	3885	1843	5728	4115	9657	12272	0,50	0,07	2,06	5,63	7,09	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	3938	1986	5924	4062	9514	12076	0,50	0,07	2,06	5,90	7,45	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32
	5,40	2,65	3957	1998	5955	4043	9502	12045	0,50	0,07	2,06	6,32	7,97	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	3965	2014	5979	4035	9486	12021	0,50	0,07	2,06	6,73	8,47	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	3998	2082	6081	4002	9418	11919	0,50	0,07	2,06	7,29	9,16	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	3928	2067	5995	4072	9433	12005	0,50	0,07	2,01	7,93	9,94	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
SLEEPER CAB	6,90	3,50	3933	2080	6014	4067	9420	11986	0,50	0,07	2,01	8,34	10,45	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08
	4,00	1,70	4016	1727	5743	3984	9773	12257	0,83	0,07	2,06	3,81	5,00	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	4011	1746	5757	3989	9754	12243	0,83	0,07	2,06	4,07	5,33	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4007	1791	5798	3993	9709	12202	0,83	0,07	2,06	4,48	5,83	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4004	1808	5812	3996	9692	12188	0,83	0,07	2,06	4,75	6,17	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	3995	1840	5835	4005	9660	12165	0,83	0,07	2,06	5,02	6,50	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4047	1984	6031	3953	9516	11969	0,83	0,07	2,06	5,30	6,86	9,38	0,97	0,94	16,87	18,32
	5,40	2,65	4066	1996	6062	3934	9504	11938	0,83	0,07	2,06	5,73	7,37	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4074	2012	6086	3926	9488	11914	0,83	0,07	2,06	6,14	7,89	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4107	2080	6188	3893	9420	11812	0,83	0,07	2,06	6,69	8,58	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
SLEEPER HIGH CAB	6,60	3,45	4037	2065	6102	3963	9435	11898	0,83	0,07	2,01	7,35	9,38	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4042	2079	6121	3958	9421	11879	0,83	0,07	2,01	7,76	9,89	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08
	4,00	1,70	4045	1727	5773	3955	9773	12227	0,83	0,07	2,54	3,82	5,02	7,23	0,97	0,94	14,02	15,41
	4,20	1,80	4041	1746	5787	3959	9754	12213	0,83	0,07	2,54	4,08	5,35	7,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,50	1,95	4036	1792	5828	3964	9708	12172	0,83	0,07	2,54	4,50	5,86	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	4033	1809	5842	3967	9691	12158	0,83	0,07	2,54	4,77	6,18	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	4025	1841	5865	3975	9659	12135	0,83	0,07	2,54	5,03	6,52	8,78	0,97	0,94	16,35	17,79
	5,10	2,75	4077	1984	6061	3923	9516	11939	0,83	0,07	2,54	5,32	6,87	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	4096	1996	6092	3904	9504	11908	0,83	0,07	2,54	5,74	7,40	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	4104	2012	6116	3896	9488	11884	0,83	0,07	2,54	6,16	7,92	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	4137	2081	6218	3863	9419	11782	0,83	0,07	2,54	6,73	8,62	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
	6,60	3,45	4067	2065	6132	3933	9435	11868	0,83	0,07	2,49	7,38	9,42	11,58	1,02	0,99	20,80	22,28
	6,90	3,50	4072	2079	6151	3928	9421	11849	0,83	0,07	2,49	7,80	9,93	11,93	1,02	0,99	21,59	23,08

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹³⁾ : 0,99	HV ¹⁴⁾ : 0,92	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM conform documentelor de înregistrare.

2) GCM conform documentelor de înregistrare.

3) Sarcină pe punte cu pneuri de dimensiune standard.

4) Greutatea cabinei și a șasiului calculată cu: elemanță de ± 3%. Schimbarea specificațiilor poate avea un impact semnificativ asupra greutății vehiculului.

5) Alte dimensiuni AE pot fi disponibile pentru WB indicate. Modificați consola spate pentru lungimea calculată a caroseriei.

6) CB este bazat pe admisie aer și/sau evacuare standard.

7) Înălțimea cabinei este măsurată de la traversa șasiului la trapa din plafon închisă a cabinei.

8) Calculați lungimea caroseriei în funcție de client cu TOPEC. Lungimile caroseriei bazate pe distribuția uniformă a sarcinii la sarcină maximă pe punți.

9) Înălțime fără sarcină în centrul punții(lor) motoare.

10) Înălțime cu sarcină în centrul punții(lor) motoare.

11) TK = diametru de bracăj între trotuare.

12) TW = diametru de bracăj între pereți.

13) Înălțime fără sarcină în centrul punții(lor) frontale.

14) Înălțime cu sarcină în centrul punții(lor) frontale.

15) TB reprezintă lățimea totală în spate. (În partea centrală a punții față 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

A PACCAR COMPANY

DRIVEN BY QUALITY

DAF

069F606AAAAA - 202545A - 10-07-2025